



# Wangensystem

## Typenliste

Stand 09-2016



## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	03
Übersicht	04
Technische Übersicht	05
Wangen	06
Böden	07
Holztüren	08
Alu-Rahmentüren mit Glasfüllung	09 ... 10
Schiebetüren	11
Schubladen / Zubehör / Griffe	12
Postfach / CD-Fach	13
Rückwand / Sekretär / Integration von Schreibtischplatten	14
Impressum	16

## Dekorübersicht

		Tischplatten	Oberboden	Korpus	Einlegeboden	Rückwand	Front	Wangensystem
25 mm Materialdicke	Ahorn - AH	•	•	-	-	-	-	•
	Buche - BU	•	•	-	-	-	-	•
	Eiche - EI	•	•	-	-	-	-	•
	Kirsche - KI	-	-	-	-	-	-	-
	Wenge - WG	•	•	-	-	-	-	•
	Beton - BE	-	-	-	-	-	-	-
	oxyde - OX	•	•	-	-	-	-	•
	anthrazit - AN	-	•	-	-	-	-	•
	lichtgrau - LI	•	•	-	-	-	-	•
	schwarz - SC	-	•	-	-	-	-	•
	weiß - WE	•	•	-	-	-	-	•
	Alu-Rahmenglastür	-	-	-	-	-	•	-


• lieferbar - nicht lieferbar

		Tischplatten	Oberboden	Korpus *	Einlegeboden	Rückwand	Front	Wangensystem
16 mm Materialdicke	Ahorn - AH	-	•	•	•	•	•	-
	Buche - BU	-	•	•	•	•	•	-
	Eiche - EI	-	•	•	•	•	•	-
	Kirsche - KI	-	•	•	•	•	•	-
	Wenge - WG	-	•	•	•	•	•	-
	Beton - BE	-	•	•	•	•	•	-
	oxyde - OX	-	•	•	•	•	•	-
	anthrazit - AN	-	•	•	•	•	•	-
	lichtgrau - LI	-	•	•	•	•	•	-
	schwarz - SC	-	•	•	•	•	•	-
	weiß - WE	-	•	•	•	•	•	-
	Alu-Rahmenglastür	-	-	-	-	-	•	-


\* **Korpus** bestehend aus:

- Seite links
- Seite rechts
- Mittelseite
- Unterboden

## Dekore




AH - Ahorn




BU - Buche



EI - Eiche



KI - Kirsche



WG - Wenge

**5-jährige Nachkauf-Garantie**  
 ausgenommen davon: Kirsche, Nußbaum, Wenge




BE - Beton



OX - oxyde



AN - anthrazit



LG - lichtgrau



SC - schwarz



WE - weiß

## Griffe



G-04  
silber



G-05  
silber



G-09 \*\*  
weiß



G-10 \*\*  
Edelstahl-optik



G-11 \*\*  
Edelstahl-optik



G-12 \*\*  
Edelstahl

\*\* Aufpreis für diese Griffe  
 siehe S. 12

## Technische Beschreibung

Wangen und Böden:

- 25 mm E1-Gütespanplatte mit Melaminharzbeschichtung
- mit 2 mm ABS-Sicherheitskante: Wangen allseitig, Böden an der Vorder- und Rückseite
- freistehend gearbeitet = Raumteiler (Verbindung mit Wand oder Raumdecke)
- Standard-Rasterbohrung 360 mm = Ordnerhöhe
- Sonder-Rasterbohrung bitte angeben, z.B. 90 / 180 / 270 mm
- Büchertiefe 230 mm / Ordnertiefe 320 mm / Sondertiefe bis 600 mm möglich

Front:

- 16 mm E1-Gütespanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm ABS-Sicherheitskante
- Schubladen: Innentiefe 280 mm, Breite 400 bis 800 mm
- Holz- und Alu-Rahmenglastüren mit Griff, ohne Schloss
- Holz- und Alu-Rahmenglasschiebetüren ohne Griff, ohne Schloss
- Edelstahlwinkel zur Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Das Wangensystem ist nicht als Hängeelement geeignet

**Das nachträgliche Versetzen bereits montierter Einlegeböden verursacht sichtbare Beschädigungen im Dekor. Bitte weisen Sie den Kunden im Vorfeld darauf hin!**

**Alle Elemente sind individuell anpassbar!**


**Bitte fügen Sie der momo-Wangensystem-Bestellung eine Planungsskizze bei!**

# Wangensystem



## Wangen

Rasterbohrung 360 mm (Ordnerhöhe) - Sonderrasterbohrung (z.B. 90 / 180 / 270 mm) bitte angeben!



				Höhe					
				765 mm * 2 OH	1125 mm * 3 OH	1485 mm * 4 OH	1845 mm * 5 OH	2205 mm * 6 OH	2580 mm * > 6 OH
Tiefe	320 mm	Außenseite							
			Mod.-Nr.	WA-7-2	WA-7-3	WA-7-4	WA-7-5	WA-7-6	WA-7-7
			Preis [€]						
		Mittelseite							
			Mod.-Nr.	WI-7-2	WI-7-3	WI-7-4	WI-7-5	WI-7-6	WI-7-7
			Preis [€]						
	230 mm	Außenseite							
			Mod.-Nr.	WA-6-2	WA-6-3	WA-6-4	WA-6-5	WA-6-6	WA-6-7
			Preis [€]						
		Mittelseite							
			Mod.-Nr.	WI-6-2	WI-6-3	WI-6-4	WI-6-5	WI-6-6	WI-6-7
			Preis [€]						
	130 mm	Eckwange							
			Mod.-Nr.	WE-1-2	WE-1-3	WE-1-4	WE-1-5	WE-1-6	WE-1-7
			Preis [€]						

\* inkl. 20 mm hohen Höhenverstellgleitern



Wangensystem

## Boden

25 mm dick



			Breite [mm]				
			400	500	600	700	800
Tiefe [mm]	316						
		Mod.-Nr.	WB-3-4-1	WB-3-5-1	WB-3-6-1	WB-3-7-1	WB-3-8-1
		Preis [€]					
	226						
		Mod.-Nr.	WB-2-4-1	WB-2-5-1	WB-2-6-1	WB-2-7-1	WB-2-8-1
		Preis [€]					

## asymmetrischer Boden

25 mm dick



			Breite [mm]				
			400	500	600	700	800
Tiefe [mm]	li. 316 re. 226						
		Mod.-Nr.	WB-7-4-1	WB-7-5-1	WB-7-6-1	WB-7-7-1	WB-7-8-1
		Preis [€]					
	li. 226 re. 316						
		Mod.-Nr.	WB-6-4-1	WB-6-5-1	WB-6-6-1	WB-6-7-1	WB-6-8-1
		Preis [€]					

## 90° Eckboden

25 mm dick



		symmetrisch			asymmetrisch				
		Breite [mm]							
		500	600	700	500	600	700		
Tiefe [mm]	316								li. 316 re. 226
		Mod.-Nr.	WBE-3-5-1	WBE-3-6-1	WBE-3-7-1	WBE-7-5-1	WBE-7-6-1	WBE-7-7-1	
		Preis [€]							
	226								li. 226 re. 316
		Mod.-Nr.	WBE-2-5-1	WBE-2-6-1	WBE-2-7-1	WBE-6-5-1	WBE-6-6-1	WBE-6-7-1	
		Preis [€]							

# Wangensystem



## Holztüren

inkl. Griff - ohne Schloss - 16 mm dick

		Höhe				
		2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH
Breite	400 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-4-2	WTL-4-3	WTL-4-4	WTL-4-5
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-4-2	WTR-4-3	WTR-4-4	WTR-4-5
		Preis [€]				
	500 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-5-2	WTL-5-3	WTL-5-4	WTL-5-5
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-5-2	WTR-5-3	WTR-5-4	WTR-5-5
		Preis [€]				
	600 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-6-2	WTL-6-3	WTL-6-4	WTL-6-5
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-6-2	WTR-6-3	WTR-6-4	WTR-6-5
		Preis [€]				
	700 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-7-2	WT-7-3	WT-7-4	WT-7-5
		Preis [€]				
	800 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-8-2	WT-8-3	WT-8-4	WT-8-5
		Preis [€]				

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
Schloss - nur bei einflügeligen Türen möglich		A-999-52	





Wangensystem

## Alu-Rahmenglastüren mit Klarglas-Füllung

inkl. Griff - ohne Schloss

				Höhe				
				2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH
Breite	400 mm	links						
			Mod.-Nr.	WTL-4-2-GF	WTL-4-3-GF	WTL-4-4-GF	WTL-4-5-GF	WTL-4-6-GF
			Preis [€]					
		rechts						
			Mod.-Nr.	WTR-4-2-GF	WTR-4-3-GF	WTR-4-4-GF	WTR-4-5-GF	WTR-4-6-GF
			Preis [€]					
	500 mm	links						
			Mod.-Nr.	WTL-5-2-GF	WTL-5-3-GF	WTL-5-4-GF	WTL-5-5-GF	WTL-5-6-GF
			Preis [€]					
		rechts						
			Mod.-Nr.	WTR-5-2-GF	WTR-5-3-GF	WTR-5-4-GF	WTR-5-5-GF	WTR-5-6-GF
			Preis [€]					
	600 mm	links						
			Mod.-Nr.	WTL-6-2-GF	WTL-6-3-GF	WTL-6-4-GF	WTL-6-5-GF	WTL-6-6-GF
			Preis [€]					
		rechts						
			Mod.-Nr.	WTR-6-2-GF	WTR-6-3-GF	WTR-6-4-GF	WTR-6-5-GF	WTR-6-6-GF
			Preis [€]					
	700 mm	1 Paar						
			Mod.-Nr.	WT-7-2-GF	WT-7-3-GF	WT-7-4-GF	WT-7-5-GF	WT-7-6-GF
			Preis [€]					
	800 mm	1 Paar						
			Mod.-Nr.	WT-8-2-GF	WT-8-3-GF	WT-8-4-GF	WT-8-5-GF	WT-8-6-GF
			Preis [€]					

# Wangensystem



## Alu-Rahmenglastüren mit Satinato-Füllung

inkl. Griff - ohne Schloss


		Höhe				
		2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH
Breite	400 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-4-2-GS	WTL-4-3-GS	WTL-4-4-GS	WTL-4-5-GS
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-4-2-GS	WTR-4-3-GS	WTR-4-4-GS	WTR-4-5-GS
		Preis [€]				
	500 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-5-2-GS	WTL-5-3-GS	WTL-5-4-GS	WTL-5-5-GS
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-5-2-GS	WTR-5-3-GS	WTR-5-4-GS	WTR-5-5-GS
		Preis [€]				
	600 mm	links				
		Mod.-Nr.	WTL-6-2-GS	WTL-6-3-GS	WTL-6-4-GS	WTL-6-5-GS
		Preis [€]				
		rechts				
		Mod.-Nr.	WTR-6-2-GS	WTR-6-3-GS	WTR-6-4-GS	WTR-6-5-GS
		Preis [€]				
	700 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-7-2-GS	WT-7-3-GS	WT-7-4-GS	WT-7-5-GS
	800 mm	1 Paar				
		Mod.-Nr.	WT-8-2-GS	WT-8-3-GS	WT-8-4-GS	WT-8-5-GS
		1 Paar				
		Preis [€]				




Wangensystem

## Schiebetüren

ohne Griff - ohne Schloss - Montage nur vor Wangenregalen in durchgängig gleicher Tiefe



		Holztür		Alu-Rahmenglastür					
				Klarglas		Satinato			
		Höhe							
		2 OH	3 OH	2 OH	3 OH	2 OH	3 OH		
Breite	400 mm							400 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-4-2	WTS-4-3	WTS-4-2-GF	WTS-4-3-GF	WTS-4-2-GS		WTS-4-3-GS
		Preis [€]							
	500 mm							500 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-5-2	WTS-5-3	WTS-5-2-GF	WTS-5-3-GF	WTS-5-2-GS		WTS-5-3-GS
		Preis [€]							
	600 mm							600 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-6-2	WTS-6-3	WTS-6-2-GF	WTS-6-3-GF	WTS-6-2-GS		WTS-6-3-GS
		Preis [€]							
	700 mm							700 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-7-2	WTS-7-3	WTS-7-2-GF	WTS-7-3-GF	WTS-7-2-GS		WTS-7-3-GS
		Preis [€]							
	800 mm							800 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-8-2	WTS-8-3	WTS-8-2-GF	WTS-8-3-GF	WTS-8-2-GS		WTS-8-3-GS
		Preis [€]							

Breite	400 mm							400 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-4-2	WTS-4-3	WTS-4-2-GF	WTS-4-3-GF	WTS-4-2-GS		WTS-4-3-GS
		Preis [€]							
	500 mm							500 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-5-2	WTS-5-3	WTS-5-2-GF	WTS-5-3-GF	WTS-5-2-GS		WTS-5-3-GS
		Preis [€]							
	600 mm							600 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-6-2	WTS-6-3	WTS-6-2-GF	WTS-6-3-GF	WTS-6-2-GS		WTS-6-3-GS
		Preis [€]							
	700 mm							700 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-7-2	WTS-7-3	WTS-7-2-GF	WTS-7-3-GF	WTS-7-2-GS		WTS-7-3-GS
		Preis [€]							
	800 mm							800 mm	
		Mod.-Nr.	WTS-8-2	WTS-8-3	WTS-8-2-GF	WTS-8-3-GF	WTS-8-2-GS		WTS-8-3-GS
		Preis [€]							

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
Aluminium Laufschieneprofil	pro lfdm.	WZ-001	

## Wangensystem



### Schubladenelemente

inkl. Griff - ohne Schloss - Softeinzug - Korpus weiß - ausschließlich für 320 mm tiefe Wangen!

				Höhe [mm]						
				400	500	600	700	800		
Teilauszug		2 Schub-laden							Teilauszug	
			Mod.-Nr.	WS-2-4	WS-2-5	WS-2-6	WS-2-7	WS-2-8		
			Preis [€]							
		Großraum-lade								
			Mod.-Nr.	WS-1-4	WS-1-5	WS-1-6	WS-1-7	WS-1-8		
			Preis [€]							
Vollauszug		2 Schub-laden							Vollauszug	
			Mod.-Nr.	WS-6-4	WS-6-5	WS-6-6	WS-6-7	WS-6-8		
			Preis [€]							
		Großraum-lade								
			Mod.-Nr.	WS-5-4	WS-5-5	WS-5-6	WS-5-7	WS-5-8		
			Preis [€]							

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

### Zubehör

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
340 mm tief			+ 5 %
400 mm tief			+ 25 %
450 mm tief			+ 40 %
500 mm tief			+ 50 %
600 mm tief			+ 70 %
Deckenspanner - pro Wange		WZ-002	

### Griffe


	Artikel-Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Preis [€]
	Griff G-09 - Raster 128 mm - pro Griff	weiss	A-990-005	
	Griff G-10 - Raster 128 mm - pro Griff	Edelstahl-Optik	A-990-004	
	Griff G-11 - Raster 128 mm - pro Griff	Edelstahl-Optik	A-990-001	
	Griff G-12 - Raster 128 mm - pro Griff	Edelstahl	A-990-002	



## Wangensystem

### Postfach / Kleingefach

16 mm dick - 1 OH hoch - 226 mm oder 316 mm tief




Bodenbreite [mm]	500	600	700	800
Aufteilung	2-teilig 10 Fächer	2-teilig 10 Fächer	3-teilig 15 Fächer	3-teilig 15 Fächer
Mod.-Nr.	WPF-500	WPF-600	WPF-700	WPF-800
Preis [€] **				

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

### CD-Fach

16 mm dick - 1 OH hoch



			Breite [mm]			
			400	500	600	800
Tiefe	166 mm					
		Mod.-Nr.	WCD-400	WCD-500	WCD-600	WCD-800
		Preis [€]				

Oberhalb und unterhalb ist je ein Boden erforderlich!

### Sekretär



			Breite [mm]					
			800	1000	1200	1400	1600	1800
Höhe	1 OH							
		Mod.-Nr.	WTP-08-6	WTP-10-6	WTP-12-6	WTP-14-6	WTP-16-6	WTP-18-6
		Preis [€]						
	2 OH							
		Mod.-Nr.	WTP-08-7	WTP-10-7	WTP-12-7	WTP-14-7	WTP-16-7	WTP-18-7
		Preis [€]						

bestehend aus


- Tischplatte 600 mm tief, mit Kabelauslass ø 60 mm (Farbe schwarz oder weiß - bitte angeben!)
- Rückwand 1 OH (335 mm) oder 2 OH (695 mm) hoch
- Wangenboden 320 oder 230 tief

## Wangensystem



### Rückwand

16 mm dick



		Höhe					
		2 OH	3 OH	4 OH	5 OH	6 OH	> 6 OH
Breite	400						
		Mod.-Nr.	WRW-4-2	WRW-4-3	WRW-4-4	WRW-4-5	WRW-4-6
		Preis [€]					
	500						
		Mod.-Nr.	WRW-5-2	WRW-5-3	WRW-5-4	WRW-5-5	WRW-5-6
		Preis [€]					
	600						
		Mod.-Nr.	WRW-6-2	WRW-6-3	WRW-6-4	WRW-6-5	WRW-6-6
		Preis [€]					
	700						
		Mod.-Nr.	WRW-7-2	WRW-7-3	WRW-7-4	WRW-7-5	WRW-7-6
		Preis [€]					
	800						
		Mod.-Nr.	WRW-8-2	WRW-8-3	WRW-8-4	WRW-8-5	WRW-8-6
		Preis [€]					

Die Wangenseiten sowie der Ober- und Unterboden werden um 20 mm tiefer. Die Innentiefe bleibt erhalten.

## Integration von Schreibtischplatten

Artikel-Beschreibung		Mod.-Nr.	Preis [€]
Integration von Schreibtischplatten siehe			
• Einzelplatten: siehe <i>PL Schreibtische</i>			
• Gestelle: siehe <i>PL Container, Einzelgestelle, Schreibtischzubehör</i>			
• Bohrung / Verbindungsbeschlag		A-999-88	



Die vorstehenden Ausführungen entsprechen den hohen Qualitäts-Anforderungen der DIN 4554.

Gültig ab 01.09.2016

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer und Druckfehlerberichtigung bleiben uns vorbehalten.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit!

**Garantie:** Wir gewähren auf unsere Möbel drei Jahre Garantie. Die Nachkaufgarantie beträgt fünf Jahre.



Analyse • Beratung • Service GmbH  
Büromöbel-Produktion

Fon +49 (0) 5223 / 49 39 750  
Fax +49 (0) 5223 / 49 39 751

Franz-Werfel-Straße 7-9  
D-32257 Bünde

Web: [www.momo-moebel.de](http://www.momo-moebel.de)  
Email: [info@abs-bueromoebel.de](mailto:info@abs-bueromoebel.de)